

Ultra Wax™ *Thermotransferband auf Wachsbasis*

Extrem dichte, schwarz Drucke für ultimative Scanraten. Breites Sortiment. Ausgezeichnete Randschärfe. Hervorragende Abriebfestigkeit im Vergleich zu anderen wachsbasierten Bändern auf dem Markt. Empfohlene Druckgeschwindigkeit: bis 304,8mm pro Sekunde. Vollständig frei von statischer Aufladung durch einzigartiges, zum Patent angemeldetes Antistatiksystem SPECTR™

Art.-Nr.	TTR BRAND	Breite in mm	Länge in m	Applikation	Anzahl Bänder Schachtel	Farbseite	Nuten (1)	Anzahl Hülsen (2)	TRAILER	Minimal-Abnahme
145596	Ultra Wax	106	91	AMT Datasouth	36	aussen	2E	2F	SILVER	48
144555	Ultra Wax	106	360	AMT Datasouth	24	innen	0	2F	NONE	48
141587	Ultra Wax	106	600	DATAMAX I Class	6	innen	0	1F	NONE	48
138862	Ultra Wax	38	360	DATAMAX 400/430/Prodigy	24	innen	0	1F	NONE	24
140009	Ultra Wax	51	360	DATAMAX 400/430/Prodigy	12	innen	0	1F	NONE	12
138875	Ultra Wax	54	360	DATAMAX 400/430/Prodigy	12	innen	0	1F	NONE	48
140012	Ultra Wax	64	360	DATAMAX 400/430/Prodigy	12	innen	0	1F	NONE	24
140025	Ultra Wax	76	360	DATAMAX 400/430/Prodigy	12	innen	0	1F	NONE	12
138888	Ultra Wax	83	360	DATAMAX 400/430/Prodigy	12	innen	0	1F	NONE	48
138891	Ultra Wax	89	360	DATAMAX 400/430/Prodigy	12	innen	0	1F	NONE	48
138901	Ultra Wax	106	360	DATAMAX 400/430/Prodigy	12	innen	0	1F	NONE	12
138914	Ultra Wax	114	360	DATAMAX 400/430/Prodigy	12	innen	0	1F	NONE	12
141626	Ultra Wax	130	360	DATAMAX 600/800	4	innen	0	1F	NONE	48
141642	Ultra Wax	152	360	DATAMAX 600/800	4	innen	0	1F	NONE	48
141655	Ultra Wax	165	360	DATAMAX 600/800	4	innen	0	1F	NONE	48
138927	Ultra Wax	130	450	DATAMAX 600/800	6	innen	0	1F	NONE	48
138930	Ultra Wax	140	450	DATAMAX 600/800	4	innen	0	1F	NONE	48
138943	Ultra Wax	152	450	DATAMAX 600/800	4	innen	0	1F	NONE	24
138956	Ultra Wax	165	450	DATAMAX 600/800	4	innen	0	1F	NONE	48
138972	Ultra Wax	216	450	DATAMAX 600/800	6	innen	0	1F	NONE	24
145347	Ultra Wax	106	110	DATAMAX E-4203, E-4204	36	innen	0	1F	NONE	48
139191	Ultra Wax	64	110	DATAMAX OVATION	24	innen	0	2F	NONE	48
137614	Ultra Wax	106	91	ELTRON 2242/2642/2742/3742	24	aussen	2	2F	SILVER	48
143035	Ultra Wax	106	360	ELTRON 2746	12	aussen	0	1F	SILVER	48
140449	Ultra Wax	51	152	INTERMEC 3400/3600	24	aussen	0	1F	NONE	48
138998	Ultra Wax	76	152	INTERMEC 3400/3600	12	aussen	0	1F	NONE	48
139049	Ultra Wax	114	152	INTERMEC 3400/3600	12	aussen	0	1F	NONE	48
139023	Ultra Wax	106	152	INTERMEC 3400/8646	12	aussen	1	1F	NONE	12
139052	Ultra Wax	130	152	INTERMEC 3600	12	aussen	0	1F	NONE	48
139065	Ultra Wax	152	152	INTERMEC 3600	12	aussen	0	1F	NONE	48

Ultra Wax™

Thermotransferband auf Wachsbasis

Extrem dichte, schwarz Drucke für ultimative Scanraten. Breites Sortiment. Ausgezeichnete Randschärfe. Hervorragende Abriebfestigkeit im Vergleich zu anderen wachsbasierten Bändern auf dem Markt. Empfohlene Druckgeschwindigkeit: bis 304,8mm pro Sekunde. Vollständig frei von statischer Aufladung durch einzigartiges, zum Patent angemeldetes Antistatiksystem SPECTR™

Art.-Nr.	TTR BRAND	Breite in mm	Länge in m	Applikation	Anzahl Bänder Schachtel	Farbseite	Nuten (1)	Anzahl Hülsen (2)	TRAILER	Minimal-Abnahme
139078	Ultra Wax	165	152	INTERMEC 3600	12	aussen	0	1F	NONE	12
139007	Ultra Wax	89	457	INTERMEC 4400	6	aussen	2E	2F	NONE	24
139010	Ultra Wax	106	457	INTERMEC 4400	6	aussen	2E	2F	NONE	24
139036	Ultra Wax	114	457	INTERMEC 4400	6	aussen	2E	2F	NONE	48
141215	Ultra Wax	89	457	INTERMEC 4420	6	aussen	0	1F	NONE	48
141228	Ultra Wax	106	457	INTERMEC 4420	6	aussen	0	1F	NONE	48
141231	Ultra Wax	114	457	INTERMEC 4420	6	aussen	0	1F	NONE	48
140614	Ultra Wax	57	600	MONARCH 9800/PAXAR 636	6	aussen	0	1Molded	NONE	48
140627	Ultra Wax	83	600	MONARCH 9800/PAXAR 636	6	aussen	0	1Molded	NONE	6
140630	Ultra Wax	110	600	MONARCH 9800/PAXAR 636	6	aussen	0	1Molded	NONE	6
142722	Ultra Wax	64	625	PRINTRONIX	6	aussen	0	1F	SILVER	48
142735	Ultra Wax	83	625	PRINTRONIX	6	aussen	0	1F	SILVER	48
142748	Ultra Wax	89	625	PRINTRONIX	6	aussen	0	1F	SILVER	48
142751	Ultra Wax	106	625	PRINTRONIX	12	aussen	0	1F	SILVER	24
142764	Ultra Wax	130	625	PRINTRONIX	6	aussen	0	1F	SILVER	48
142777	Ultra Wax	152	625	PRINTRONIX	6	aussen	0	1F	SILVER	48
142780	Ultra Wax	165	625	PRINTRONIX	6	aussen	0	1F	SILVER	48
142793	Ultra Wax	216	625	PRINTRONIX	6	aussen	0	1F	SILVER	48
140135	Ultra Wax	44	410	SATO 4628/8400/8450	24	innen	0	1F	CLEAR	48
139104	Ultra Wax	54	410	SATO 4628/8400/8450	24	innen	0	1F	CLEAR	24
140177	Ultra Wax	76	410	SATO 4628/8400/8450	12	innen	0	1F	CLEAR	48
139117	Ultra Wax	83	410	SATO 4628/8400/8450	12	innen	0	1F	CLEAR	24
139120	Ultra Wax	89	410	SATO 4628/8400/8450	12	innen	0	1F	CLEAR	48
140193	Ultra Wax	95	410	SATO 4628/8400/8450	12	innen	0	1F	CLEAR	48
140203	Ultra Wax	106	210	SATO 4628/8400/8450	12	innen	0	1F	CLEAR	24
139133	Ultra Wax	106	410	SATO 4628/8400/8450	12	innen	0	1F	CLEAR	12
139146	Ultra Wax	111	410	SATO 4628/8400/8450	12	innen	0	1F	CLEAR	12
139159	Ultra Wax	130	410	SATO 4628/8400/8450	12	innen	0	1F	CLEAR	12
139162	Ultra Wax	152	410	SATO CL608/612	6	innen	0	1F	NONE	24
139175	Ultra Wax	165	410	SATO CL608/612	4	innen	0	1F	NONE	24
145376	Ultra Wax	106	140	SATO CX200 SERIES	36	innen	2E	2F	NONE	36
9467-1654	Ultra Wax	216	300	SATO M10e	12	innen	2E	2F	NONE	48

Ultra Wax™

Thermotransferband auf Wachsbasis

Extrem dichte, schwarz Drucke für ultimative Scanraten. Breites Sortiment. Ausgezeichnete Randschärfe. Hervorragende Abriebfestigkeit im Vergleich zu anderen wachsbasierten Bändern auf dem Markt. Empfohlene Druckgeschwindigkeit: bis 304,8mm pro Sekunde. Vollständig frei von statischer Aufladung durch einzigartiges, zum Patent angemeldetes Antistatiksystem SPECTR™

Art.-Nr.	TTR BRAND	Breite in mm	Länge in m	Applikation	Anzahl Bänder Schachtel	Farbseite	Nuten (1)	Anzahl Hülsen (2)	TRAILER	Minimal-Abnahme
141590	Ultra Wax	106	300	TEC B-452	10	aussen	1	2F	SILVER	48
139188	Ultra Wax	38	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	12	aussen	0	1F	SILVER	12
140245	Ultra Wax	44	300	ZEBRA (EXCEPT T300)	24	aussen	0	1F	SILVER	48
139227	Ultra Wax	44	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	12	aussen	0	1F	SILVER	48
140258	Ultra Wax	51	300	ZEBRA (EXCEPT T300)	24	aussen	0	1F	SILVER	48
139230	Ultra Wax	51	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	12	aussen	0	1F	SILVER	24
140261	Ultra Wax	57	300	ZEBRA (EXCEPT T300)	24	aussen	0	1F	SILVER	48
139243	Ultra Wax	57	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	12	aussen	0	1F	SILVER	48
140274	Ultra Wax	64	300	ZEBRA (EXCEPT T300)	24	aussen	0	1F	SILVER	48
139256	Ultra Wax	64	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	12	aussen	0	1F	SILVER	24
140287	Ultra Wax	76	300	ZEBRA (EXCEPT T300)	12	aussen	0	1F	SILVER	48
140290	Ultra Wax	76	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	8	aussen	1	1F	SILVER	24
139269	Ultra Wax	83	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	8	aussen	0	1F	SILVER	8
139272	Ultra Wax	89	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	6	aussen	0	1F	SILVER	6
140326	Ultra Wax	95	300	ZEBRA (EXCEPT T300)	12	aussen	0	1F	SILVER	24
139285	Ultra Wax	95	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	6	aussen	0	1F	SILVER	48
140339	Ultra Wax	106	300	ZEBRA (EXCEPT T300)	12	aussen	0	1F	SILVER	48
139298	Ultra Wax	106	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	6	aussen	0	1F	SILVER	6
140342	Ultra Wax	111	300	ZEBRA (EXCEPT T300)	12	aussen	0	1F	SILVER	12
139308	Ultra Wax	111	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	6	aussen	0	1F	SILVER	6
139311	Ultra Wax	114	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	6	aussen	0	1F	SILVER	48
140368	Ultra Wax	130	300	ZEBRA (EXCEPT T300)	12	aussen	0	1F	SILVER	48
139324	Ultra Wax	130	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	6	aussen	0	1F	SILVER	6
140371	Ultra Wax	152	300	ZEBRA (EXCEPT T300)	12	aussen	0	1F	SILVER	48
139337	Ultra Wax	152	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	6	aussen	0	1F	SILVER	6
140384	Ultra Wax	165	300	ZEBRA (EXCEPT T300)	12	aussen	0	1F	SILVER	48
139340	Ultra Wax	165	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	6	aussen	0	1F	SILVER	6
139353	Ultra Wax	184	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	6	aussen	0	1F	SILVER	24
139366	Ultra Wax	216	450	ZEBRA (EXCEPT T300)	6	aussen	0	1F	SILVER	24
145363	Ultra Wax	57	91	ZEBRA TLP 2722	36	aussen	1E	1F	SILVER	36
145350	Ultra Wax	106	74	ZEBRA TLP 2844	36	aussen	2 side 1	2F	NONE	36

Ultra Wax™ *Thermotransferband auf Wachsbasis*

Extrem dichte, schwarz Drucke für ultimative Scanraten. Breites Sortiment. Ausgezeichnete Randschärfe. Hervorragende Abriebfestigkeit im Vergleich zu anderen wachsbasierten Bändern auf dem Markt. Empfohlene Druckgeschwindigkeit: bis 304,8mm pro Sekunde. Vollständig frei von statischer Aufladung durch einzigartiges, zum Patent angemeldetes Antistatiksystem SPECTR™

Art.-Nr.	TTR BRAND	Breite in mm	Länge in m	Applikation	Anzahl Bänder Schachtel	Farbseite	Nuten (1)	Anzahl Hülsen (2)	TRAILER	Minimal-Abnahme
133236	Ultra Wax	83	900	ZEBRA 170 PAX	6	aussen	0	1F	SILVER	48
133249	Ultra Wax	106	900	ZEBRA 170 PAX	6	aussen	0	1F	SILVER	48
133252	Ultra Wax	111	900	ZEBRA 170 PAX	6	aussen	0	1F	SILVER	48
133265	Ultra Wax	130	900	ZEBRA 170 PAX	6	aussen	0	1F	SILVER	48
133278	Ultra Wax	152	900	ZEBRA 170 PAX	6	aussen	0	1F	SILVER	48

1)

0	Keine Einkerbung in der Hülse
1 oder 1S	Eine Einkerbung auf einer Hülsenseite
1E	Eine Einkerbung auf beiden Hülsenseiten
2S	Zwei Einkerbungen auf einer Hülsenseite
2E	Zwei Einkerbungen auf beiden Hülsenseite

2)

1F	Eine Kartonhülse
2F	Zwei Kartonhülsen
1P	Eine Kunststoffhülse
2P	Zwei Kunststoffhülsen